

Ante el gran número de casos que se están presentando, publicamos para su difusión el comunicado emitido por el Centro Superior para la Investigación de las Zoonosis Caninas y la Etiología Canina.

Se ha identificado una nueva enfermedad, probablemente ocasionada por un virus, existente en el perro y transmisible a los humanos. Aparentemente existe desde hace tiempo, pero hace muy poco que la Ciencia ha identificado esta enfermedad y ha comenzado a estudiarla.

Ha sido llamado Síndrome Obsesivo Canino Adquirido (SOCA). En un principio se creyó que el origen del SOCA podía ser psicológico, pero dos jóvenes investigadores comprobaron que los criadores de perros de exposición eran el agente transmisor.

Los Epidemiologistas tienen identificados tres etapas de esta enfermedad, así como los síntomas típicos.

A continuación se describen, en base a los conocimientos que se tienen al día de hoy, las etapas de la enfermedad y síntomas.

Casos Leves

1. Piensa que cualquier exposición dentro de un radio de 1500 Km está cerca.
2. Empieza a disfrutar levantándose a las 5 de la madrugada para sacar a pasear y dar de comer a sus perros.
3. Encuentra divertido pasar varias horas al día aseando perros.
4. Piensa que está siendo comedido ya que gasta menos de 5000 \$ al año en exposiciones.
5. No logra recordar cuando quiso tener un perro.

Sintomatología de la segunda fase

SOCA Fase II

Definitivamente padece la enfermedad:

1. El factor más importante cuando compra un automóvil es cuántas jaulas va a poder meter.
2. Cuando busca casa, en lo primero que piensa es en cuántos perros podrá tener en esa propiedad.
3. Los gastos de alimentación del perro son más elevados que los de su familia.
4. Gasta más en veterinarios que en doctores.
5. No tiene dinero ahorrado debido a que se lo ha gastado yendo a las exposiciones de perros.

6. Tiene que comprar más de un coche en un año, porque espera hacer más de 450.000 Km viajando a las exposiciones.
7. Tiene más cuadros de los perros que de su familia.
8. Su idea de unas vacaciones divertidas, es ir a un circuito de exposiciones.
9. La mayoría de sus conversaciones giran alrededor de los perros.

Sintomatología de la tercera fase

SOCA Fase III

Fase terminal:

1. Despierta por la mañana y se da cuenta de que anoche, puso a los niños en las jaulas y a los perros en las camas.
2. Sabe el nombre de cada perro y su pedigree, pero no puede deducir quien es el forastero que hay en la casa, y que resulta ser su esposa (o esposo).
3. Sus vecinos no hacen más que insistir en que esos niños, de los que usted se queja, que corren alrededor de la casa molestando a los perros, son suyos.
4. Llama a los niños golpeando el suelo con el pie y no puede comprender por que no vienen y porque se están estrangulando con la correa.
5. Ha estado tanto tiempo viajando para ir a exposiciones que no puede recordar donde vive.
6. Su familia le dice “escoge a los perros o a nosotros”, y elige los perros.

¿Tiene miedo a la enfermedad? No se preocupe, hay esperanzas. En el curso de nuestra investigación, hemos observado que la mayoría de casos suelen estacionarse en la fase II, y permanecer crónicos.

Con gran dificultad, hemos localizado varios pacientes SOCA fase III. Están actualmente en el ala de aislamiento del centro de investigación, donde son objeto de estudios para un mejor entendimiento de la enfermedad. Es un espectáculo triste, ver a estas personas, anteriormente vibrantes de vida, como no hacen más que correr la sala, haciendo triángulos, o círculos interminables. Como con la mano izquierda hacen movimientos como si sostuvieran una correa mientras con la derecha cerrada, como si contuviera algo, hacen ruidos con la boca como chistando o diciendo con voz cariñosa palabras sin sentido como:

“mira”, “toma”, “muy bien”.

Por otra parte hay que tener cuidado con los comentarios ya que basta con decir a uno "Enhorabuena" para que entre en un frenesí incontrolable, mientras el resto de los pacientes sufren una grave depresión.

Desafortunadamente, no hay muchas esperanzas para estos casos, pero con el tiempo y las investigaciones que se están realizando, se espera poder comprender esta enfermedad, y que surja algún tratamiento. Por ahora se está intentando aislar el agente causante de esta enfermedad para ver si en un futuro próximo se puede desarrollar una vacuna.

Un efecto muy curioso de esta enfermedad, es que parece ser que la exposición a una edad temprana tiene un efecto inmunizante. Varias personas afectadas de SOCA en fase II y III tienen miembros cercanos de la familia (niños, esposas o esposos) que no muestran absolutamente ninguna señal de la enfermedad. Existe la hipótesis, elaborada por uno de nuestros investigadores, de que esto puede ser debido a algún efecto medioambiental, o a una creación de anticuerpos por la edad.

Esta conexión que está siendo investigada puede ser debida a que las personas afectadas, en esta etapa de la enfermedad, tienden a no relacionarse con los miembros cercanos de la familia, posiblemente inducida por la enfermedad, en términos profanos, ellos no recuerdan que tienen familiares cercanos.

1. ¿Qué puede hacer para no contraer esta enfermedad?. Hasta que se encuentre un tratamiento eficaz, la mejor medida es la prevención.

2. Evite criadores que anuncian "perros para exposición", ya que parece ser que los perros son los agentes transmisores de la enfermedad.

3. Váyase de su ciudad los días en que los periódicos locales informen de una exposición de perros.

4. Si inadvertidamente entra en contacto con una persona afectada de SOCA, sepárese lo antes posible, tienden tendencia a sujetar, (posiblemente sea un efecto colateral del virus para asegurar su propagación) márchese rápidamente a su casa y dúchese preferentemente con un jabón germicida.

5. Si vive con uno, puede estar tranquilo, el hecho de que no haya sucumbido aún, permite asegurar con casi un 100% de posibilidades de acierto, que es una persona inmune a esta enfermedad.

Y tu, en que fase estas?